



Sikkerhedsdatablad

AFSNIT 1 – IDENTIFIKATION

Produktidentifikator:	BIO-GROOM® SHOW FOOT™ PROFESSIONEL SKRIDSIKKER SPRAY
Produktkode:	52308
Anbefalet brug:	Kæledyrspøje
Brugsbegrænsninger:	Brug kun som anvist i henhold til etikettens anvisninger.
Fremstillet til:	Bio-Derm Laboratories, Inc. Postboks 8070 Longview, Texas 75602 800-762-0232
E-mail:	bioderm@biogroom.com
24-timers nødnummer:	800-424-9300 (i USA og Canada) +1 703-527-3887 (Uden for USA og Canada)

AFSNIT 2 – FAREIDENTIFIKATION(ER)

Produktfareklassificering:	Brandfarlige aerosoler: Kategori 1 Øjenirritation: Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering): Kategori 3 Gasser under tryk – flydende gas
-----------------------------------	--

Farepiktogram(mer):



Signalord: FARE

Faresætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.
Læs etiketten og sikkerhedsdatabladet før brug.

Yderst brandfarlig aerosol.
Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
Kan forårsage dødsfald eller svimmelhed.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedserklæringer

Forebyggelse:	Undgå at indånde spray/tåge. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde. Rygning er forbudt under brug. Trykbeholder; må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Vask hænderne grundigt efter håndtering. Brug øjenbeskyttelse.
Svar:	VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation fortsætter, søg lægehjælp.
	VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vedkommende har det behageligt for vejtrækningen. Ring til et giftinformationscenter eller en læge, hvis personen føler sig utilpas.

AFSNIT 2 – FAREIDENTIFIKATION (FORTSAT)

Opbevaring:	Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 48,9 °C. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares aflåst.
Bortskaffelse:	Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale og nationale bestemmelser.
Andre ikke-klassificerede farer:	Ingen identificeret.

AFSNIT 3 – SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

<u>Kemisk navn</u>	<u>Synonym(er)</u>	<u>CAS-nummer</u>	<u>Koncentration (% vægt)</u>
Isopropanol	Isopropanol	67-63-0	70 – 80
Butan	Butan	106-97-8	5 – 10
Propan	Propan	74-98-6	10 – 20

AFSNIT 4 – FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Fare:	Yderst brandfarlig. Indhold under tryk. Holdes væk fra varme og flammer.
<u>Eksponeringsvej</u>	
Indånding:	Flyt personen ud i frisk luft og sørg for, at vedkommende har det behageligt for vejtrækningen. Ring til en læge eller giftinformationscenteret, hvis personen føler sig utilpas.
Øjenkontakt:	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og det er nemt at gøre. Fortsæt skylningen. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter.
Hudkontakt:	Vask med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår hudirritation eller udslet. Tag forurenede tøj af og vask det, før det bruges igen.
Indtagelse:	Kan være skadeligt ved indtagelse. Søg omgående lægehjælp. Fremkald IKKE opkastning.

AFSNIT 5 – BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Egnede slukningsmidler:	Vandspray, tåge eller brandslukningsskum.
Specifikke farer fra produktet:	Brandfarlig aerosol. Ved brand eller opvarmning vil der opstå en trykstigning, og beholderen kan sprænges med risiko for efterfølgende eksplosion. Gas kan ophobes i lave eller lukkede områder eller bevæge sig over en betydelig afstand til en antændelseskilde og give tilbageslag, hvilket forårsager brand eller eksplosion. Sprængfyldte aerosolbeholdere kan blive slynget ud af en brand med høj hastighed. Afstrømning til kloak kan skabe brand- eller eksplosionsfare.
Farlig termisk Nedbrydningsprodukter:	Kuldioxid (CO ₂); kulilte (CO).
Specifikke brandbekæmpelsesmetoder:	Hvis der er brand, skal man straks isolere stedet ved at fjerne alle personer fra området omkring hændelsen. Der må ikke foretages handlinger, der indebærer personlig risiko, eller som ikke er tilstrækkeligt oplært. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at holde brandudsatte beholdere kølige.
Særligt beskyttelsesudstyr/ Forholdsregler for brandmænd:	Brandmænd skal bære passende beskyttelsesudstyr og et selvforsynet åndedrætsværn (SCBA) med en fuld ansigtsmaske, der betjenes i en positiv tryktilstand.

AFSNIT 6 – FORHOLDSREGLER VED UHELDIG UDSLIP

Personlige forholdsregler:	Brug passende personlige værnemidler (se afsnit 8).
Miljømæssige forholdsregler	
Og rengøringsmetoder:	Stop alle lækager. Isolér fareområdet. Undgå at unødvendigt og ubeskyttet personale kommer ind. Fjern alle antændelseskilder. Spredning af dampe med vandspray. Undgå, at afstrømning kommer i afløb, kloaker, vandløb eller andre vandløb. Absorber spild med inert materiale. Absorber uopretteligt produkt. Overfør forurenede absorberingsmiddel, jord og andre materialer til beholdere til bortskaffelse.

AFSNIT 7 – HÅNTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering:	Må ikke anvendes i nærheden af varme, gnister eller åben ild. Eksponering for temperaturer over 48,9 °C kan forårsage sprængning. Beholderen må ikke punkteres eller brændes. Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Bevidst misbrug ved bevidst koncentreret indånding kan være skadelig eller dødelig.
Betingelser for sikker opbevaring:	Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister eller åben ild. Opbevares køligt og tørt. Opbevares utilgængeligt for børn.

AFSNIT 8 – EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Eksponeringsgrænser:

<u>Kemisk navn</u>	<u>CAS-nummer</u>	<u>OSHA PEL</u>	<u>ACGIH TLV</u>
Isopropanol	67-63-0	400 ppm	400 ppm
Butan	106-97-8	Ingen tilgængelig	1000 ppm
Propan	74-98-6	Ingen tilgængelig	1000 ppm

Tekniske kontroller:	God generel ventilation er påkrævet.
-----------------------------	--------------------------------------

Personligt beskyttelsesudstyr

Øjenbeskyttelse:	Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller.
Hudbeskyttelse:	For at forhindre gentagen eller langvarig kontakt skal du bruge uigennemtrængelige handsker (lavet af gummi, nitril eller neopren).
Åndedrætsværn:	Hvis åndedrætsværn er påkrævet, skal der anvendes en patron mod organiske dampe. Et åndedrætsprogram, der opfylder OSHA's krav i 29CFR 1910.34 og ANSI Z88.2, skal følges.

AFSNIT 9 – FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: Væske.	Oxiderende egenskaber:	Ingen data tilgængelige.
Farve: Farveløs.	Damptryk:	Ingen data tilgængelige.
Lugt: Alkohol.	Dampdensitet:	Ingen data tilgængelige.
Lugtterskel: Ingen data tilgængelige.	Relativ densitet:	0,8
pH: Ikke relevant.	Opløselighed(er):	70% opløselig i vand.
Smelte-/frysepunkt: Ingen data tilgængelige.	Fordelingskoefficient	
Begyndelseskogepunkt/-område: Ingen data tilgængelige.	(n-oktanol/vand): Ingen data tilgængelige.	
Flammepunkt: 10°C (flydende del).	Selvantændelsestemperatur: Ingen data tilgængelige.	
Fordampningshastighed: Ingen data tilgængelige.	Viskositet: Ingen data tilgængelige.	
Eksplønsionsgrænser: Ingen data tilgængelige.	Nedbrydningsstemperatur: Ingen data tilgængelige.	
Ekspløse egenskaber: Ingen data tilgængelige.	VOC-indhold (vægt%): 87%	

AFSNIT 10 – STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet:	Under normale opbevarings- og brugsforhold vil der ikke forekomme farlige reaktioner.
Stabilitet:	Stabil under normale forhold.
Forhold, der skal undgås:	Høje temperaturer; åben ild; gnister; svejsning.
Uforenelige materialer:	Syrer; stærke oxidationsmidler.
Farlig nedbrydning Produkter:	Kuldioxid (CO ₂); kulilte (CO).

AFSNIT 11 – TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Primære eksponeringsveje:	Indånding; hudkontakt.
<u>Akutte/potentielle sundhedseffekter</u>	
Indånding:	Høje damp-/aerosolkoncentrationer (>1000 ppm) er irriterende for øjne og luftveje. Kan forårsage irritation i næse, hals og luftveje, hoste og hovedpine.
Øjenkontakt:	Kan forårsage alvorlig øjenirritation. Symptomer omfatter svie, tåreflåd og rødme.
Hudkontakt:	Kan forårsage hudirritation. Symptomer kan omfatte rødme og udtørring af huden.
Indtagelse:	Kan være skadeligt ved indtagelse.
Kroniske/langvarige virkninger:	Overeksponering for dette materiale gennem indånding kan forårsage depression af centralnervesystemet (svimmelhed, dødsghed, svaghed, træthed, kvalme, hovedpine, bevidstløshed).
Målorganeffekter:	Centralnervesystemet.
Reproduktiv/udviklingsmæssig Information:	Ingen kendte.
Kræftfremkaldende oplysninger:	Dette materiale er ikke opført som kræftfremkaldende af IARC, NTP eller OSHA.

Akutte toksicitetsværdier

<u>Kemisk navn</u>	<u>CAS-nummer</u>	<u>LC50 Indånding</u>	<u>Eksponeringstid</u>	<u>Arter</u>
Isopropanol	67-63-0	>10.000 mg/l	6 timer	Rotte

AFSNIT 12 – MILJØOPLYSNINGER

Ingen tilgængelige.

AFSNIT 13 – FORHOLD OM BORTSKAFFELSE

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale miljøkontrollforskrifter. Se etiketten for yderligere instruktioner.

AFSNIT 14 – TRANSPORTINFORMATION

Visse forsendelsesmetoder eller pakkestørrelser kan have undtagelser fra transportreglerne. Den angivne klassificering afspejler muligvis ikke disse undtagelser og gælder muligvis ikke for alle forsendelsesmetoder eller pakkestørrelser.

FN-nummer: FN1950

Korrekt forsendelsesnavn: Aerosoler, brandfarlige

Klasse: 2.1

AFSNIT 15 – REGULERINGSPOLITIK**SARA Titel III, afsnit 311/312**

Farlige kategorier: Akut (X) Kronisk (X) Brand (X) Tryk (X) Reaktiv () Ikke relevant ()

SARA Titel III Afsnit 313:

Dette produkt indeholder ingen kemikalier, der er underlagt rapporteringskravene i afsnit 313 i afsnit III i Superfund Amendments and Reauthorization Act af 1986 (SARA).

TSCA-status:

Alle kemiske stoffer i dette produkt overholder kravene til rapportering af toksiske stoffer i henhold til loven om kontrol med giftige stoffer.

Californiens forslag 65:

Dette produkt indeholder ingen kemikalier, der af staten Californien er kendt for at forårsage kræft, fødselsdefekter eller reproduktionsskader.

AFSNIT 16 – ANDRE OPLYSNINGER

Revisionsdato: 20. oktober 2015

Elektronisk tilgængelighed:

Sikkerhedsdatabladet (SDS) for dette og alle andre Bio-Derm Laboratories, Inc.-produkter er tilgængeligt på virksomhedens hjemmeside www.biogroom.com/sds/.

Ansvarsfraskrivelse:

Selvom oplysningerne menes at være korrekte, er Bio-Derm Laboratories, Inc. under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen form for skade, hverken direkte eller indirekte, som følge af offentliggørelse eller brug af eller tillid til data indeholdt heri. Der gives ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller af nogen anden art med hensyn til produktet eller dataene.